

1. Código de identificación único del producto: Ventanas y puertas de balcón del sistema Schüco ALU
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: MLTB NB- 2189
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 2,7 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 18.06.2026



Declaración de prestaciones n.º: 10/ES C

1. Código de identificación único del producto: Ventanas y puertas de balcón del sistema Aliplast
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: MLTB NB- 2189
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 1,8 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026Karol Szkudlarczyk.....

1. Código de identificación único del producto: Ventanas y puertas de balcón del sistema Aliplast
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: MLTB NB- 2189
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 2,3 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.



Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 18.06.2026

1. Código de identificación único del producto: Ventanas y puertas de balcón del sistema Aliplast
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. zoologia Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: MLTB NB- 2189
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 2,7 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 Karol Szkudlarczyk

1. Código de identificación único del producto: Ventanas y puertas de balcón del sistema Reynaers
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: ITB NB –1488
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 1,8 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026

Karol Szkudlarczyk

1. Código de identificación único del producto: Ventanas y puertas de balcón del sistema Reynaers
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: ITB NB 1488
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 1,8 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 Karol Szkudlarczyk

1. Código de identificación único del producto: Ventanas y puertas de balcón del sistema Reynaers
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: ITB NB- 1488
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 2,3 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026*Karol Szkudlarczyk*

1. Código de identificación único del producto: Ventanas y puertas de balcón del sistema Reynaers
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: MLTB NB- 2189
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 2,7 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 **Karol Szkudlarczyk**

1. Código de identificación único del producto: Ventanas y puertas de balcón del sistema Schüco ALU
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: MLTB NB- 2189
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 1,8 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 ... Karol Szkudlarczyk

1. Código de identificación único del producto: Ventanas y puertas de balcón del sistema Schüco ALU
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: MLTB NB- 2189
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 1,8 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk

Leszno 18.06.2026

1. Código de identificación único del producto: Ventanas y puertas de balcón del sistema Schüco ALU
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: MLTB NB- 2189
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 2,3 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 18.06.2026

1. Código de identificación único del producto: Ventanas y puertas de balcón del sistema Aliplast
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: MLTB NB- 2189
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 1,8 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 ...
Karol Szkudlarczyk

1. Código de identificación único del producto: Puertas del sistema Aliplast
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: MLTB NB- 2189
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 2,5 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	3	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 Karol Szkudlarczyk

1. Código de identificación único del producto: Puertas del sistema Aliplast
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: ITB NB 1488
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 3,0 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	3	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 18.06.2026

1. Código de identificación único del producto: Puertas del sistema Aliplast
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: ITB NB 1488
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 4,0 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	3	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 Karol Szkudlarczyk

1. Código de identificación único del producto: Puertas del sistema Aliplast
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: ITB NB 1488
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 5,7 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	3	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 *Karol Szkudlarczyk*

1. Código de identificación único del producto: Puertas del sistema Reynaers
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. zoologia Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: ITB NB –1488
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥ 82	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	$\leq 2,5 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 Karol Szkudlarczyk

1. Código de identificación único del producto: Puertas del sistema Reynaers
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: ITB NB 1488
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 3,0 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 Karol Szkudlarczyk

1. Código de identificación único del producto: Puertas del sistema Reynaers
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: ITB NB- 1488
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 4,0 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026

Karol Szkudlarczyk

1. Código de identificación único del producto: Puertas del sistema Reynaers
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: ITB NB 1488
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 5,7 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026

Karol Szkudlarczyk



Declaración de prestaciones n.º: 05a/ES D E

1. Código de identificación único del producto: Puertas del sistema Schüco ALU
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k. calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: IFT NB 0757
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 2,5 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 Karol Szkudlarczyk

1. Código de identificación único del producto: Puertas del sistema Schüco ALU
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: IFT NB 0757
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 3,0 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.



Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 Karol Szkudlarczyk

1. Código de identificación único del producto: Puertas del sistema Schüco ALU
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k.
calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: IFT NB 0757
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 4,0 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	2,	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Leszno 18.06.2026 **Karol Szkudlarczyk**

1. Código de identificación único del producto: Puertas del sistema Schüco ALU
2. Finalidad: Carpintería de PVC destinada a su uso en edificios residenciales y públicos con calefacción.
3. Fabricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp. k. calle. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Sistema para evaluar y verificar la constancia de propiedades
utilidad: 3
5. Especificación técnica armonizada: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Organismo notificado: IFT NB 0757
7. Propiedades declaradas:

Características esenciales	Propiedades funcionales	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la carga de viento según PN-EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Resistencia al agua PN-EN 12208	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sustancias peligrosas	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propiedades acústicas RW (C; Ctr)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmitancia térmica	≤ 5,7 W/m²K*	PN-EN 14351-1+A2:2016
transmitancia de la radiación solar (g)	Ej.	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilidad al aire PN- EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

Las propiedades de rendimiento del producto especificadas anteriormente son consistentes con el conjunto de propiedades de rendimiento declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre del fabricante por: Karol Szkudlarczyk, Vicepresidente del Consejo de Administración

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 18.06.2026