

1. Code d'identification unique du produit type: Fenêtres et portes de fenêtres dans le système Schüco PVC/1,3
2. Usage(s) prévu(s): Fenêtres et portes destinées à des chambres chauffées locaux d'habitation et commerciaux.
3. Fabricant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandataire: pas applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la Constance de performances: 3
6. Norme harmonisée: EN 14351-1:2006 + A2:2016
Organisme(s) notifié(s): MLTB NB-2189
7. Performance(s) notifié(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au vent PN-EN 12210	≥B2	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Étanchéité à l'eau, non protégé (A) PN-EN 12208	npd	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Substances dangereuses	npd	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	350 N	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Performance acoustique RW (C; Ctr)	npd	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Transmission thermique	≤ 1,3 W/m²K *	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Propriétés de rayonnement (g)	npd	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Propriétéabilité à l'air PN-EN 12207	4	EN 14351-1:2006 + A2:2016

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Karol Szkudlarczyk, Vice-directeur général

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 04.02.2026

1. Code d'identification unique du produit type: Portes d'entrée dans le système Schüco PVC/1,7
2. Usage(s) prévu(s): Portes d'entrée destinées à des chambres chauffées locaux d'habitation et commerciaux.
3. Fabricant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandataire: pas applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la Constance de performances: 3
6. Norme harmonisée: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organisme(s) notifié(s): IFT NB-0757
7. Performance(s) notifié(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au vent PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Étanchéité à l'eau, non protégé (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Substances dangereuses	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Performance acoustique RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmission thermique	≤ 1,7 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propriétés de rayonnement (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propriétéabilité à l'air PN-EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Karol Szkudlarczyk, Vice-directeur général

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026 **Karol Szkudlarczyk**

1. Code d'identification unique du produit type: Fenêtres et portes de fenêtres dans le système Schüco PVC/1,7
2. Usage(s) prévu(s): Fenêtres et portes destinées à des chambres non chauffées.
3. Fabricant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandataire: pas applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la Constance de performances: 3
6. Norme harmonisée: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organisme(s) notifié(s): MLTB NB-2189
7. Performance(s) notifié(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au vent PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Étanchéité à l'eau, non protégé (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Substances dangereuses	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Performance acoustique RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmission thermique	≤ 1,7 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propriétés de rayonnement (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propriabilité à l'air PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Karol Szkudlarczyk, Vice-directeur général

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 04.02.2026

1. Code d'identification unique du produit type: Portes d'entrée dans le système Schüco PVC/BW
2. Usage(s) prévu(s): Portes d'entrée destinées à des chambres non chauffés.
3. Fabricant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandataire: pas applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la Constance de performances: 3
6. Norme harmonisée: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organisme(s) notifié(s): IFT NB - 0757
7. Performance(s) notifié(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au vent PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Étanchéité à l'eau, non protégé (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Substances dangereuses	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Performance acoustique RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmission thermique	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propriétés de rayonnement (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propriabilité à l'air PN-EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Karol Szkudlarczyk, Vice-directeur général

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 04.02.2026

1. Code d'identification unique du produit type: Fenêtres et portes de fenêtres dans le système Gealan PVC
2. Usage(s) prévu(s): Fenêtres et portes destinées à des chambres chauffées locaux d'habitation et commerciaux.
3. Fabricant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandataire: pas applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la Constance de performances: 3
6. Norme harmonisée: EN 14351-1:2006 + A2:2016
7. Organisme(s) notifié(s): MLTB NB 2189
8. Performance(s) notifié(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au vent PN-EN 12210	≥B2	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Étanchéité à l'eau, non protégé (A) PN-EN 12208	npd	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Substances dangereuses	npd	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	350 N	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Performance acoustique RW (C; Ctr)	npd	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Transmission thermique	≤ 1,3 W/m²K *	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Propriétés de rayonnement (g)	npd	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Propriabilité à l'air PN-EN 12207	4	EN 14351-1:2006 + A2:2016

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Karol Szkudlarczyk, Vice-directeur général

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 04.02.2026

- | | |
|--|--|
| 1. Code d'identification unique du produit type: | Portes d'entrée dans le système Schüco PVC/1,7 |
| 2. Usage(s) prévu(s): | Portes d'entrée destinées à des chambres chauffées locaux d'habitation et commerciaux. |
| 3. Fabricant: | Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno |
| 4. Mandataire: | pas applicable |
| 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la Constance de performances: | 3 |
| 6. Norme harmonisée: | PN-EN 14351-1+A2:2016 |
| 1. Organisme(s) notifié(s): | IFT NB - 0757 |
| 2. Performance(s) notifié(s): | |

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au vent PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Étanchéité à l'eau, non protégé (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Substances dangereuses	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Performance acoustique RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Transmission thermique	≤ 1,7 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propriétés de rayonnement (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Propriabilité à l'air PN-EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Karol Szkudlarczyk, Vice-directeur général

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 04.02.2026

1. Code d'identification unique du produit type: Fenêtres et portes de fenêtres dans le système Gealan PVC
2. Usage(s) prévu(s): Fenêtres et portes destinées à des chambres non chauffées.
3. Fabricant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandataire: pas applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la Constance de performances: 3
6. Norme harmonisée: PN-EN 14351-1+A2:2016
7. Organisme(s) notifié(s): MLTB NB 2189
8. Performance(s) notifié(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au vent PN-EN 12210	≥B2	EN 14351-1+A2:2016
Étanchéité à l'eau, non protégé (A) PN-EN 12208	npd	EN 14351-1+A2:2016
Substances dangereuses	npd	EN 14351-1+A2:2016
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	350 N	EN 14351-1+A2:2016
Performance acoustique RW (C; Ctr)	npd	EN 14351-1+A2:2016
Transmission thermique	≤ 1,7 W/m²K *	EN 14351-1+A2:2016
Propriétés de rayonnement (g)	npd	EN 14351-1+A2:2016
Propriabilité à l'air PN-EN 12207	4	EN 14351-1+A2:2016

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Karol Szkudlarczyk, Vice-directeur général

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 04.02.2026

1. Code d'identification unique du produit type: Portes d'entrée dans le système Gealan PVC
2. Usage(s) prévu(s): Portes d'entrée destinées à des chambres non chauffés.
3. Fabricant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandataire: pas applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la Constance de performances: 3
6. Norme harmonisée: EN 14351-1+A2:2016
Organisme(s) notifié(s): IFT NB 0757
7. Performance(s) notifié(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au vent PN-EN 12210	≥B2	EN 14351-1+A2:2016
Étanchéité à l'eau, non protégé (A) PN-EN 12208	npd	EN 14351-1+A2:2016
Substances dangereuses	npd	EN 14351-1+A2:2016
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	npd	EN 14351-1+A2:2016
Performance acoustique RW (C; Ctr)	npd	EN 14351-1+A2:2016
Transmission thermique	npd	EN 14351-1+A2:2016
Propriétés de rayonnement (g)	npd	EN 14351-1+A2:2016
Propriétéabilité à l'air PN-EN 12207	2	EN 14351-1+A2:2016

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Karol Szkudlarczyk, Vice-directeur général

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026 ...*Karol Szkudlarczyk*...