

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Finestre: sistema di Schüco ALU/1
2. Usi previsti: Finestre e porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: MLTB NB-2189
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1 W/m ² K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 04.02.2026

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Finestre e porte: sistema di Schüco ALU/1,4
2. Usi previsti: Finestre e porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: MLTB NB-1827
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1,4 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Karol Szkudlarczyk

Leszno 04.02.2026

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Finestre e porte: sistema di Schüco ALU/1,8
2. Usi previsti: Finestre e porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: MLTB NB-2189
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1,8 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 04.02.2026

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Finestre : sistema di Schüco ALU/2,0
2. Usi previsti: Finestre e porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: MLTB NB-2189
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 2,0 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026 Karol Szkudlarczyk

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Finestre: sistema di Aliplast ALU/1
2. Usi previsti: Finestre e porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: MLTB NB- 2189
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026

Karol Szkudlarczyk

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Finestre sistema di Aliplast ALU/1,4
2. Usi previsti: Finestre e porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: MLTB NB- 1829
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1,4 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026
Karol Szkudlarczyk

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Finestre: sistema di Aliplast ALU/1,8
2. Usi previsti: Finestre e porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: MLTB NB- 2189
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1,8 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026 ..~~Karol Szkudlarczyk~~

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Finestre: sistema di Reynaers ALU/2,0
2. Usi previsti: Finestre e porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
7. Organismi notificati: ITB NB-1488
8. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 2,0 W/m ² K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026 Karol Szkudlarczyk

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Finestre: sistema di Reynaers ALU/1
2. Usi previsti: Finestre e porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: ITB NB-1488
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026 *Karol Szkudlarczyk*

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Finestre: sistema di Reynaers ALU/1,4
2. Usi previsti: Finestre e porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: ITB NB-1488
7. Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1,4 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026


Karol Szkudlarczyk

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Finestre: sistema di Reynaers ALU/1,8
2. Usi previsti: Finestre e porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: ITB NB-1488
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1,8 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 14.07.2021 Karol Szkudlarczyk

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Finestre: sistema di Reynaers ALU/2,0
2. Usi previsti: Finestre e porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
7. Organismi notificati: ITB NB-1488
8. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 2,0 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026 ...Karol Szkudlarczyk...

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Porte: sistema di Schüco ALU/1
2. Usi previsti: Porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
- Organismi notificati: IFT NB 0757
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1 W/m ² K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026 Karol Szkudlarczyk



Dichiarazione di Prestazione No.: 06a/IT-E


1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Porte: sistema di Schüco ALU/1,4
2. Usi previsti: Porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: IFT NB 0757
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1,4 W/m ² K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026  Karol Szkudlarczyk...

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Porte: sistema di Schüco ALU/1,8
2. Usi previsti: Porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: IFT NB 0757
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1,8 W/m ² K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026 *Karol Szkudlarczyk*

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Porte : sistema di Schüco ALU/2,0
2. Usi previsti: Porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: IFT NB 0757
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 2,0 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026 Karol Szkudlarczyk

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Porte: sistema di Aliplast ALU/1
2. Usi previsti: Porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: ITB NB 1488
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	3	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026

 Karol Szkudlarczyk

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Porte sistema di Aliplast ALU/1,4
2. Usi previsti: Porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: ITB NB 1488



7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1,4 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	3	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026

Karol Szkudlarczyk

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Porte: sistema di Aliplast ALU/1,8
2. Usi previsti: Porte applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: IITB NB 1488
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1,8 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	3	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026

Karol Szkudlarczyk



Dichiarazione di Prestazione No.: 12a/IT-C

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Porte: sistema di Aliplast ALU/2,0
2. Usi previsti: Porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
7. Organismi notificati: ITB NB-1488
8. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 2,0 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	3	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026
 Karol Szkudlarczyk

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Porte: sistema di Reynaers ALU/1
2. Usi previsti: Porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: IFT NB-0757
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk

Leszno 04.02.2026

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Porte: sistema di Reynaers ALU/1,4
2. Usi previsti: Porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: ITB NB-1488
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1,4 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Leszno 04.02.2026

Karol Szkudlarczyk

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Porte: sistema di Reynaers ALU/1,8
2. Usi previsti: Porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
Organismi notificati: ITB NB-1488
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 1,8 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 04.02.2026

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Porte: sistema di Reynaers ALU/2,0
2. Usi previsti: Porte: applicazione nei luoghi riscaldati residenziali e commerciali.
3. Fabbricante: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: PN-EN 14351-1+A2:2016
7. Organismi notificati: ITB NB-1488
8. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento PN-EN 12210	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Tenuta all'acqua. Non schermata (A) PN-EN 12208	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Sostanze pericolose	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Prestazione acustica RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Trasmittanza termica	≤ 2,0 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Proprietà radiative. Trasmissione luminosa (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Permeabilità all'aria PN-EN 12207	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Karol Szkudlarczyk, Direttore amministrativo

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 04.02.2026