

1. Unieke identificatiecode van het product: Ramen en balkondeuren in het Schüco-systeem ALU/1,2
2. Beoogd gebruik: Aluminium ramen bestemd voor gebruik in verwarmde woon- en openbare gebouwen.
3. Fabrikant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 3
5. Geharmoniseerde norm: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Aangemelde instantie: MLTB NB 2189
7. Aangegeven prestaties:

Belangrijke kenmerken	Gebruikskenmerken	Geharmoniseerde technische specificatie
Weerstand tegen windbelasting (EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Waterdichtheid (EN 12208)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Gevaarlijke stoffen	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Geluidsisolatie RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Warmtedoorgangscoefficiënt (Uw)	≤ 1,2 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Zontoetredingsfactor (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Luchtdoorlatendheid (EN 12207)	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door: Karol Szkudlarczyk Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur

Leszno 27.03.2026

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk

1. Unieke identificatiecode van het product: Buitendeuren in het Schüco-systeem ALU/1,65
2. Beoogd gebruik: Aluminium -deuren, bestemd voor gebruik in Verwarmde woon - en openbare gebouwen.
3. Fabrikant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 3
5. Geharmoniseerde norm: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Aangemelde instantie: IFT NB 0757
7. Aangegeven prestaties:

Belangrijke kenmerken	Gebruikskenmerken	Geharmoniseerde technische specificatie
Weerstand tegen windbelasting (EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Waterdichtheid (EN 12208)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Gevaarlijke stoffen	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Geluidsisolatie RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Warmtedoorgangscoefficiënt (Uw)	≤ 1,65 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Zontoetredingsfactor (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Luchtdoorlatendheid (EN 12207)	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door: Karol Szkudlarczyk Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur

Leszno 27.03.2026

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk

1. Unieke identificatiecode van het product: Ramen en balkondeuren in het Aliplast-systeem/1,2
2. Beoogd gebruik: Aluminium-ramen, bestemd voor gebruik in verwarmde woon- en openbare gebouwen.
3. Fabrikant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 3
5. Geharmoniseerde norm: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Aangemelde instantie: MLTB NB 2189
7. Aangegeven prestaties:

Belangrijke kenmerken	Gebruikskennmerken	Geharmoniseerde technische specificatie
Weerstand tegen windbelasting (EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Waterdichtheid (EN 12208)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Gevaarlijke stoffen	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Geluidsisolatie RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Warmtedoorgangscoefficiënt (Uw)	≤ 1,2 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Zontoetredingsfactor (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Luchtdoorlatendheid (EN 12207)	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door: Karol Szkudlarczyk Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur

Leszno 27.03.2026

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk

1. Unieke identificatiecode van het product: Buitendeuren in het Aliplast -systeem/1,65
2. Beoogd gebruik: Aluminium -deuren, bestemd voor gebruik in verwarmde woon- en openbare gebouwen.
3. Fabrikant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 3
5. Geharmoniseerde norm: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Aangemelde instantie: ITB NB-1488
7. Aangegeven prestaties:

Belangrijke kenmerken	Gebruikskenmerken	Geharmoniseerde technische specificatie
Weerstand tegen windbelasting (EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Waterdichtheid (EN 12208)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Gevaarlijke stoffen	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Geluidsisolatie RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Warmtedoorgangscoefficiënt (Uw)	≤ 1,65 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Zontoetredingsfactor (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Luchtdoorlatendheid (EN 12207)	3	PN-EN 14351-1+A2:2016

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door: Karol Szkudlarczyk Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur

Leszno 27.03.2026

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk

1. Unieke identificatiecode van het product: Ramen en balkondeuren in het Reynears-systeem/1,2
2. Beoogd gebruik: Aluminium ramen, bestemd voor gebruik in verwarmde woon- en openbare gebouwen.
3. Fabrikant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 3
5. Geharmoniseerde norm: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Aangemelde instantie: MLTB NB 2189
7. Aangegeven prestaties:

Belangrijke kenmerken	Gebruikskenmerken	Geharmoniseerde technische specificatie
Weerstand tegen windbelasting (EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Waterdichtheid (EN 12208)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Gevaarlijke stoffen	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	350 N	PN-EN 14351-1+A2:2016
Geluidsisolatie RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Warmtedoorgangscoefficiënt (Uw)	≤ 1,2 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Zontoetredingsfactor (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Luchtdoorlatendheid (EN 12207)	4	PN-EN 14351-1+A2:2016

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door: Karol Szkudlarczyk Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur

Leszno 27.03.2026Wiceprezes.....

Karol Szkudlarczyk

1. Unieke identificatiecode van het product: Buitendeuren in het Reynaers -systeem/1,65
2. Beoogd gebruik: Aluminium deuren, bestemd voor gebruik in verwarmde woon- en openbare gebouwen.
3. Fabrikant: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 3
5. Geharmoniseerde norm: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Aangemelde instantie: IFT NB 0757
7. Aangegeven prestaties:

Belangrijke kenmerken	Gebruikskennmerken	Geharmoniseerde technische specificatie
Weerstand tegen windbelasting (EN 12210)	≥B2	PN-EN 14351-1+A2:2016
Waterdichtheid (EN 12208)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Gevaarlijke stoffen	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Geluidsisolatie RW (C; Ctr)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Warmtedoorgangscoefficiënt (Uw)	≤ 1,65 W/m²K *	PN-EN 14351-1+A2:2016
Zontoetredingsfactor (g)	npd	PN-EN 14351-1+A2:2016
Luchtdoorlatendheid (EN 12207)	2	PN-EN 14351-1+A2:2016

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door: Karol Szkudlarczyk Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur

Leszno 27.03.2026

Wiceprezesa
Karol Szkudlarczyk