

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Okna i drzwi balkonowe w systemie Schüco PVC/0,9
2. Przeznaczenie: Stolarka PCV przeznaczona do zastosowania w ogrzewanych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: MLTB NB 2189
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350 N                | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 0,9 W/m²K *        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 4                    | PN-EN 14351-1+A2:2016              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

**Wiceprezes**

*Karol Szkudlarczyk*

Leszno 04.02.2026 .....

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Drzwi zewnętrzne w systemie Schüco PVC/1,3
2. Przeznaczenie: Stolarka PCV przeznaczona do zastosowania w ogrzewanych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: IFT NB 0757
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe       | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 1,3 W/m <sup>2</sup> K * | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 2                          | PN-EN 14351-1+A2:2016              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

**Wiceprezes**

Leszno 04.02.2026 ..... **Karol Szkudlarczyk**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Okna i drzwi balkonowe w systemie Schüco PVC/1,4
2. Przeznaczenie: Stolarka PCV przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach w których utrzymywana jest temperatura <16°C.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: MLTB NB 2189
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350 N                | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 1,4 W/m²K *        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 4                    | PN-EN 14351-1+A2:2016              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

**Wiceprezes**  
**Karol Szkudlarczyk**

Leszno 04.02.2026 .....

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Drzwi zewnętrzne w systemie Schüco PVC/BW
2. Przeznaczenie: Stolarka PCV przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach nieogrzewanych.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: IFT NB 0757
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przenikalność cieplna                           | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 2                    | PN-EN 14351-1+A2:2016              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

**Wiceprezes**

Leszno 04.02.2026 Karol Szkudlarczyk

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Okna i drzwi balkonowe w systemie Gealan PVC/0,9
2. Przeznaczenie: Stolarka PCV przeznaczona do zastosowania w ogrzewanych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN - EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: MLTB NB 2189
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350N                 | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 0,9 W/m²K *        | EN 14351-1+A2:2016                 |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 4                    | EN 14351-1+A2:2016                 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

**Wiceprezes**

**Karol Szkudlarczyk**

Leszno 04.02.2026 .....

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Drzwi zewnętrzne w systemie Gealan PVC/1,3
2. Przeznaczenie: Stolarka PCV przeznaczona do zastosowania w ogrzewanych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: IFT NB 0757
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 1,3 W/m²K *        | EN 14351-1+A2:2016                 |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 2                    | EN 14351-1+A2:2016                 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

**Wiceprezes**

Leszno 04.02.2026 ..... **Karol Szkudlarczyk**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Okna i drzwi balkonowe w systemie Gealan PVC /1,4
2. Przeznaczenie: Stalarka PCV przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach w których utrzymywana jest temperatura <16°C.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: MLTB NB 2189
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350N                 | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 1,4 W/m²K *        | EN 14351-1+A2:2016                 |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 4                    | EN 14351-1+A2:2016                 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

**Wiceprezes**

Leszno 04.02.2026 Karol Szkudlarczyk


1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Drzwi zewnętrzne w systemie Gealan PVC/1,4
- 2.
3. Przeznaczenie: Stolarka PCV przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach nieogrzewanych.
4. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
6. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 14351-1+A2:2016
7. Jednostka notyfikowana: IFT NB 0757
8. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Przenikalność cieplna                           | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                  | EN 14351-1+A2:2016                 |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 2                    | EN 14351-1+A2:2016                 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

**Wiceprezes**

Leszno 04.02.2026 ...  
 Karol Szkudlarczyk