

INSEKTENSCHUTZTÜR

TYP 3: MIT RAHMEN UND UNTEREM "H"-PROFIL

INSEKTENSCHUTZTÜR

- Typ 3: mit Rahmen und unterem "H"-Profil

- Aluminium-Strangpressprofil
- Netz aus Glasfaser - standardmäßig in Farbe schwarz
- Aluminium-Innenecke als Standard
- Insektenschutztür mit Rahmen - standardmäßig mit unterem "H"-Profil (vorgesehen für Konstruktionen mit der Schwelle), Magnetleiste und Aluminium-Bändern ausgestattet
- untere Füllung in der Höhe von 192 mm (festes Maß)
- Sprosse in der Höhe von 66 mm mit interner Griffschale - montiert in der Höhe: 967mm bis zur Achse (Höhe auf Kundenwunsch änderbar)
- zweiflügelige Insektenschutztür kann auf Sonderanfrage angefertigt werden
- die Bandseite wird bei der Außenansicht bestimmt und angegeben
- Max. Gesamtabmessung:
Breite: 1300mm / Höhe: 2300mm; max. Fläche 3 m²

ERHÄLTICHE FARBEN

ALU-STRANGPRESSPROFILE:

STANDARD	RAL	RENOLIT-FOLIEN (GEGEN MEHRPREIS):	RENOLIT	LACKIERT NACH RAL... (GEGEN MEHRPREIS) - AUF ANFRAGE
weiß	9003	Golden Oak	2178001	VORSICHT: Ausgeschlossen sind Perlfarben, metallisierte und fluoreszierende Farben
braun	8017	Nussbaum	2178007	
silber	9006	Mahagoni	2065021	
anthrazit	7016	Winchester	49240 (cova)	
basaltgrau	7012	Mooreiche	2052089	
				RAL

NETZ:

Standard: schwarz
andere: grau ALU-Netz (gegen Mehrpreis)


ALUMINIUM-BÄNDER

weiß
braun

TÜRSCHLIEßER (GEGEN MEHRPREIS)



weiß
braun

MONTAGEART / MESSUNG




Empfohlene Überlappung
des Moskitorahmens am
Fensterblindrahmen - mindestens 80 mm
(min. 40 mm pro Seite).

unteres "H"-Profil (Standard)



Profil des Moskitorahmens



Türschließer (Insektenschutztür mit Rahmen)

