

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Okna i drzwi balkonowe w systemie Schüco ALU/0,9
2. Przeznaczenie: Stolarka ALU przeznaczona do zastosowania w ogrzewanych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: LTB NB-1827
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe       | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350 N                      | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 0,9 W/m <sup>2</sup> K * | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 4                          | PN-EN 14351-1+A2:2016              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

Wiceprezes

Leszno 14.07.2021 Karol Szkudlarczyk

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Drzwi zewnętrzne w systemie Schüco ALU/1,3
2. Przeznaczenie: Stolarka ALU przeznaczona do zastosowania w ogrzewanych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: LTB NB-1827
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe       | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350 N                      | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 1,3 W/m <sup>2</sup> K * | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 4                          | PN-EN 14351-1+A2:2016              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

Wiceprezes

Leszno 14.07.2021 Karol Szkudlarczyk.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Okna i drzwi balkonowe w systemie Schüco ALU/1,4
2. Przeznaczenie: Stolarka ALU przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach w których utrzymywana jest temperatura <16°C.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: LTB NB-1827
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350 N                | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 1,4 W/m²K *        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 4                    | PN-EN 14351-1+A2:2016              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 14.07.2021 .....

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Okna i drzwi balkonowe w systemie Schüco ALU/1,4
2. Przeznaczenie: Stolarka ALU przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach nieogrzewanych.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 14351-1:2006 + A1:2016
6. Jednostka notyfikowana: LTB NB-1827
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe       | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                        | EN 14351-1:2006 + A1:2016          |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                        | EN 14351-1:2006 + A1:2016          |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                        | EN 14351-1:2006 + A1:2016          |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350 N                      | EN 14351-1:2006 + A1:2016          |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                        | EN 14351-1:2006 + A1:2016          |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 1,4 W/m <sup>2</sup> K * | EN 14351-1:2006 + A1:2016          |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                        | EN 14351-1:2006 + A1:2016          |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 4                          | EN 14351-1:2006 + A1:2016          |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

Wiceprezes

Leszno 14.07.2021 ..... Karol Szkudlarczyk

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Drzwi zewnętrzne w systemie Schüco ALU/BW
2. Przeznaczenie: Stolarka ALU przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach nieogrzewanych.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: LTB NB-1827
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350 N                | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przenikalność cieplna                           | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 3                    | PN-EN 14351-1+A2:2016              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

Wiceprezes

Leszno 14.07.2021 Karol Szkudlarczyk

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Okna i drzwi balkonowe w systemie Aliplast ALU/0,9
2. Przeznaczenie: Stolarka ALU przeznaczona do zastosowania w ogrzewanych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: LTB NB-1827
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe       | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350 N                      | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 0,9 W/m <sup>2</sup> K * | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 4                          | PN-EN 14351-1+A2:2016              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno 14.07.2021 .....

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Drzwi zewnętrzne w systemie Aliplast ALU/1,3
2. Przeznaczenie: Stolarka ALU przeznaczona do zastosowania w ogrzewanych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: LTB NB-1827
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe       | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350 N                      | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 1,3 W/m <sup>2</sup> K * | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 4                          | PN-EN 14351-1+A2:2016              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

*Wiceprezes*  
*Karol Szkudlarczyk*

Leszno 14.07.2021 .....

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Okna i drzwi balkonowe w systemie Aliplast ALU/1,4
2. Przeznaczenie: Stolarka ALU przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach w których utrzymywana jest temperatura <16°C.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: LTB NB-1827
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350 N                | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przenikalność cieplna                           | ≤ 1,4 W/m²K *        | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 4                    | PN-EN 14351-1+A2:2016              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

Wiceprezes

Leszno 14.07.2021 ..... Karol Szkudlarczyk

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Drzwi zewnętrzne w systemie Aliplast ALU/BW
2. Przeznaczenie: Stolarka ALU przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach nieogrzewanych.
3. Producent: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 14351-1+A2:2016
6. Jednostka notyfikowana: LTB NB-1827
7. Deklarowane właściwości:

| Zasadnicze charakterystyki                      | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techn. |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12210     | ≥B2                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Wodoszczelność PN-EN 12208                      | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Substancje niebezpieczne                        | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających              | 350 N                | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Właściwości akustyczne RW (C; Ctr)              | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przenikalność cieplna                           | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| przepuszczalność promieniowania słonecznego (g) | npd                  | PN-EN 14351-1+A2:2016              |
| Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207          | 3                    | PN-EN 14351-1+A2:2016              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Imieniu producenta podpisał: Karol Szkudlarczyk, Wiceprezes zarządu

Wiceprezes

Leszno 14.07.2021 ..... Karol Szkudlarczyk