




MOSKITIERA

DRZWIOWA TYP 3: Z FUTRYNĄ I DOLNYM PROFILEM "H"

MOSKITIERA DRZWIOWA

- Typ 3: z futryną i dolnym profilem "h"

OPIS PRODUKTU:

- profil aluminiowy ekstrudowany
- siatka wykonana z włókna szklanego standardowo w kolorze czarnym
- narożnik aluminiowy wewnętrzny
- moskitiera drzwiowa z futryną standardowo wyposażona w profil dolny szczotkowy "h" (dedykowany do konstrukcji z progiem), listwę magnetyczną i zawiasy aluminiowe
- wypełnienie dolne o wysokości 192 mm (wymiar stały)
- szpros z uchwytem wewnętrznym o wysokości 66 mm - montowany na wysokości 967mm do osi (możliwość regulacji)
- możliwość wykonania moskitiery drzwiowej dwuskrzydłowej wg indywidualnej kalkulacji
- strona mocowania zawiasów określana jest przy widoku od zewnątrz
- Max. całkowite wymiary moskitiery:
szer. 1300 mm, wys. 2300 mm; powierzchnia 3 m²

DOSTĘPNE KOLORY

PROFILE EKSTRUDOWANE / SZPROSY

STANDARD

RAL

biały	9003
brąz	8017
srebrny	9006
antracyt	7016
bazaltowy szary	7012

OKLEINY (DOPLATA)

RENOLIT

złoty dąb	2178001
orzech	2178007
mahoń	2065021
winchester	49240 (cova)
dąb bagienny	2052089

MALOWANIE (DOPLATA) - NA ZAPYTANIE

UWAGA: z wyłączeniem kolorów perłowych, metalizowanych, fluorescencyjnych	RAL
--	-----

SIATKI

standard: czarny
inne: szary aluminiowa (za dopłatą)


ZAWIASY ALUMINIOWE

biały
brąz

SAMOZAMYKACZE (DOPLATA)



biały
brąz

TYP MONTAŻU / POMIAR




Zalecany zakład futryny na ramę okienną: min. 80 mm (40 mm na stronę).

profil dolny „h” (standard)



profil futryny



samozamykacz
(moskitiera z futryną)

