




MOSKITIERA

PLISOWANA


MOSKITIERA PLISOWANA

OPIS PRODUKTU:

- siatka moskitiery napinana przy pomocy specjalnych sznurków, wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa PET
- budowa modułowa pozwala składać moskitierę w system jedno lub dwuskrzydłowy (kierunki zsuwania moskitiery: do środka lub na jedną stronę)
- lekkie i stabilne prowadzenie moskitiery
- niskoprogowa konstrukcja (szyna dolna o wysokości 4 mm), niwelująca barierę m.in. dla osób starszych i niepełnosprawnych
- konstrukcja wykonana z aluminium, odporna na czynniki atmosferyczne oraz wysokiej jakości materiały, dające gwarancję trwałości produktu
- łatwy demontaż części ruchomej moskitiery pozwala na szybkie wypięcie pakietu i zabezpieczenie go w okresie posezonowym
- siatka dostępna wyłącznie w kolorze czarnym
- moskitiery w kolorze białym, bieli kremowej, brązowym, antracytowym, anoda silver i pozostałe z palety RAL są wyposażone w dodatki w kolorze czarnym
- możliwość wykonania moskitiery plisowanej z futryną wg indywidualnej kalkulacji
- Min. szerokość moskitiery: 500 mm

Uwaga: w moskitierze Typ 1 - wysokość moskitiery musi być większa o co najmniej 200 mm od jej szerokości

TYP MONTAŻU / POMIAR:



Wymiar zamówieniowy (mm) = (szerokość B) x (wysokość H)

DOSTĘPNE KOLORY

PROFILE EKSTRUDOWANE / SZPROSY

STANDARD

RAL

biały	9003
biel kremowa	9001
brąz	8017
antracyt	7016
anoda silver	
bazaltowy szary	7012

OKLEINY (DOPŁATA)

RENOLIT

złoty dąb	2178001
orzech	2178007
winchester	49240 (cova)

MAŁOWANIE (DOPŁATA) - NA ZAPYTANIE

UWAGA:
z wyłączeniem
kolorów
perłowych,
metalizowanych,
fluorescencyjnych

RAL

SIATKI


czarny

ELEMENTY Z PCV


czarne

TYPY MOSKITIER PLISOWANYCH


Typ 1



Typ 2A



Typ 2B




MAKSYMALNE WYMIARY

TYP	max szerokość (mm)	max wysokość (mm)
1	1900	2600
2A, 2B	3800	2600

SZEROKOŚĆ PAKIETU

SZEROKOŚĆ MOSKITIERY (MM)	SZEROKOŚĆ PAKIETU PO ZSUNIĘCIU (MM) - x		
	TYP 1	TYP 2A	TYP 2B
500 - 960	115		
961 - 1300			
1301 - 1600	125		
1601 - 1900			
1901 - 2600		125 x 2	250
2601 - 3800			



Po zsunięciu moskitiery może wystąpić prześwit pomiędzy profilami o szerokości 20 mm wynikający ze sprężynowania złożonej siatki.